




TRIMONT
SLOVAKIA s.r.o.

STAVEBNÉ KLAMPIARSTVO ZÁMOČNÍCTVO



STREŠNÉ IZOLÁCIE POKRÝVAČSKÉ PRÁCE



VELKOOBCHOD

ROCKWOOL®

VEDAG®
Abdichtung mit System

RUUKKI
more with metals

isopan

Sika®

FATRAFOL

STRECHY VG

ODKVAPOVÉ SYSTÉMY
K&J&G®
KLAMPIARSKÉ PRVKY-VÝROBA

makroform
THE LONG - TERM - PARTNER

RHEINZINK

NOBASIL®

orsil

VENTOCHENA®
bitumat

Dow®
Dow Building Solutions

icopal

O NÁS

Firma Trimont vznikla v 01.01.1995. Sídlo firmy bola obec Matúškovo, ul.Palántáška 381. Dňa 02.03.2004 majitelia uzatvorili medzi sebou zmluvu a dohodli sa na obchodnom mene TRIMONT SLOVAKIA s.r.o. Naša firma má 33 zamestnancov, ktorí ročne pokrývajú približne 40 000 m² a z toho 19000 m² so zateplením vrátane strešných prvkov ako sú atika, odkvapové žlaby, zvedy, komíny, odvetrávacie potrubia a odvetrávacie šachty. Hydroizolácia budov patrí v praxi medzi najnáročnejšie úlohy stavebnej techniky a po dlhoročnej práci naši pracovníci dokážu znížiť hydroizolačné riziká a pokúsať sa najstť to najvhodnejšie riešenie pre izolácie stavby. Podľa najnovšieho trendu sa TRIMONT SLOVAKIA s.r.o orientuje na najpoužívanejšie technológie a materiály v Európe a to bitumenové a fóliové.

STREŠNÉ IZOLÁCIE




orsil

ROCKWOOL®


NOBASIL®

Skladba 1: Jednoplášťová strecha bez tepelnej izolácie



1. Hydroizolačné vrstvenie (povlaková krytina)
2. Expanzná a dilatačná vrstva PER V13 volne položená
3. Spádová vrstva (betón, ľahký betón) ošetrená penetračným náterom
4. Nosná konštrukcia (na pravom obrázku) ošetrená penetračným náterom

Skladba 2: Jednoplášťová strecha s tepelnou izoláciou



1. Hydroizolačné vrstvenie (povlaková krytina)
2. Tepelná izolácia lepená alebo mechanicky kotvená
3. Spádová vrstva
4. Nosná konštrukcia

DOPORUČENÉ SKLADBY STREŠNÝCH PLÁŠŤOV PLOCHÝCH STRIECH

ZÁSADY:



Zloženie hydroizolačného vrstvenia závisí od typu strechy, sklonu strechy, podkladu pod hydroizoláciu a na požiadavkách užívateľských parametrov (základné alebo zvýšené).

- Do hydroizolačného vrstvenia strešných plášťov sa zásadne doporučuje navrhovať len asfaltované pásy typu "S" s nenasákavou nosnou vložkou.
- V každom hydroizolačnom vrstvení sa doporučuje navrhnuť aspoň jeden pás s nosnou vložkou s najvyššou pevnosťou, teda pás s nosnou vložkou zo sklennej tkaniny.
- V hydroizolačnom vrstvení sa doporučuje používať buď pásy z asfaltu oxidovaného, alebo z asfaltu modifikovaného. Pokiaľ je navrhnutá ich kombinácia, je bezpodmienečne nutné, aby vrchnú vrstvu takéhoto hydroizolačného vrstvenia tvoril asfaltovaný pás z asfaltu modifikovaného (modifikácia elastomery).
- Na betonový podklad je bezpodmienečne nutné aplikovať akékoľvek hydroizolačné vrstvenie len prostredníctvom nasucho položeného asfaltovaného expanzného a dilatačného pásu PER V 13, alebo špeciálnych výrobkov so združenou funkciou radu BITUSAN.
- Taktiež na nebetonové podklady (väčšinou rôzne typy tepelných izolačných materiálov) je vhodné klásť hydroizolačné vrstvenie, jeho súčasťou je špeciálny pás s dilatačnou a expanznou funkciou.
- Na drevený podklad je bezpodmienečne nutné aplikovať akékoľvek hydroizolačné vrstvenie len prostredníctvom nasucho položeného a mechanicky (klince s veľkou hlavou a závitom) kotveného s pásov kotví mechanicky.
- Vzájomné presahy jednotlivých asfaltovaných pásov sú 100 mm.
- Doporučené počty pásov v hydroizolačných vrstveniach v závislosti na sklonoch striech:

MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

Základné vlastnosti modifikovaných asfaltových pásov sú:

- | | |
|---|---|
| - Odolnosť proti ultrafialovému žiareniu | - Odolnosť proti priemyselným exhalátom |
| - Odolnosť proti kyselinám a organickým soľam | - Odolnosť proti vodivosti tepla |
| - Odolnosť proti nízkym teplotám | - Dobrá hydroizolačnú schopnosť |
| - Odolnosť proti ozónu 0 3 | - Dobrá priľnavosť za tepla samých so sebou a s ostatnými podkladmi |



U striech, kde je hydroizolácia obtiažne dostupná (obrátené strechy, či strechy provozné) sa doporučuje počet vrstiev hydroizolačného vrstvenia zvýšiť o jednu vrstvu.

Izolačné materiály ISOVER, NOBASIL a ROCKWOOL majú svoju nezastupiteľnú úlohu pri izolácii plochých striech. Využívajú sa najmä ich vynikajúce tepelno izolačné vlastnosti na minimalizáciu nežiadajúcich tepelných strát a tým napomáhajú vytvoreniu optimálnej tepelnej pohody vo vnútri budovy. Izolačné dosky z minerálnej vlny sú však nemenej dôležité aj pri zabezpečení pasívnej požiarnej bezpečnosti objektov. V prípade vzniku požiaru chránia konštrukciu pred ohňom, bránia šíreniu plameňa a nezvyšujú požiarne zaťaženie konštrukcie. Vďaka svojim dobrým zvukovopohltivým vlastnostiam prispievajú výrobky z minerálnej vlny aj k ochrane pred nežiadúcim vonkajším hlukom.

TERMOPLASTICKÉ IZOLAČNÉ FÓLIE



Termoplastické izolačné fólie sa v súčasnosti vyrábajú viacerými overenými technológiami, medzi ktoré patrí aj valcovanie jednotlivých vrstiev s následnou lamináciou do výslednej hrúbky. Táto technológia tiež umožňuje úpravu fólie na rôzne účely. Podobne ako asfaltové pásy i fólie prešli a stále prechádzajú vývojovým procesom, ktorý ich kvalitu stále zvyšuje. Jednotlivé lamely môžu obsahovať prísady zabezpečujúce napr. UV stabilitu, odolnosť proti pôdnym mikroorganizmom či ropným produktom, príp. rozdielnu farebnosť. Pri valcovaní do výslednej hrúbky sa môžu zapracovať i ďalšie vrstvy, ktoré zabezpečujú mechanicko-fyzikálne vlastnosti, ako je pevnosť, rozmerová stálosť a prietlačnosť. Fóliové materiály sa k podkladu strechy kotvia bodovo. Základnou charakteristikou fólií je to, že ich možno aktivovať teplým vzduchom, pričom povrch zmäkne. Ak sa k sebe priložia dve fólie s takto tepelne aktívnym povrchom a následne sa k sebe pritlačia, dôjde k ich dokonalému spojeniu.

Základné vlastnosti vodotesných fólií sú:

- *Odolnosť voči zaťaženiu vetrom*
- *Vysoká odolnosť voči atmosferickému tlaku a UV lúčom*
- *Nepodliehajú striedaniu tepla a chladu*
- *Odolnosť voči prerazeniu*
- *Flexibilitnosť pri nízkych teplotách*



REFERENCIE FIRMY TRIMONT SLOVAKIA S.R.O

SBD Galanta

b.j. ul.Clementisove Sady 905 Galanta
b.j. ul.Esterházy Galanta
b.j. ul.Hlavná 990/33-37 Galanta
b.j. ul.Krásná 1095/55
b.j. ul.Krásná 1210/195 Galanta
b.j. ul.Mierová 1435/39
b.j. ul.Mierová 1449 Galanta
b.j. ul.Mierová 1477/224,29
b.j. ul.Nová Doba 920/4
b.j. ul.Parková 760/1,2,3,4,5,6
b.j. ul.Poštová 916/11-13 Galanta
b.j. ul.Revolučná 971
b.j. ul.Revolučná 973/23,24,25
b.j. ul.SNP 996/38.39.40
b.j. ul.SNP 997/16,18
b.j. ul.Železničiarska 1425/32-36 Galanta
b.j. ul.Z.Jas 935/4 Galanta
b.j. ul.Z.Kodálya 793/18-28 Galanta
b.j. ul.Z.Kodálya 795/42 Galanta
Spol. Vlastnikov Hody 1367
Spol. Vlastnikov Horne Saliby 435
Spol. Vlastnikov Javorinka

BISPRAV Galanta

b.j. ul.Mierová 1734
b.j. ul.SNP 997

SBD Sládkovičovo

b.j. ul.Janka Kráľa 1244/15,16
b.j. ul.Jána Dalloša 1182
b.j. ul.Jána Dalloša 1188
b.j. ul.Jána Dalloša 1349 B/33
b.j. ul.Jána Dalloša 1351
b.j. ul.Jána Dalloša 1386
b.j. ul.Sídl.pri Mlyne 1348

SBD Šaľa

b.j. ul.8.mája 906 Šaľa
b.j. ul.Bottova 1021/6-8 Šaľa
b.j. ul.Bottova 1021/10,12 Šaľa
b.j. ul.Bottova 1021/14,16 Šaľa
b.j. ul.Budovateľská 552/15-17 Šaľa
b.j. ul.Budovateľská 27-33 Šaľa
b.j. ul.Cintorínska 13,15,17 Šaľa
b.j. ul.Cintorínska 1858/7-11 Šaľa
b.j. ul.Hlavná 12/46-49 Šaľa
b.j. ul.Hlavná 13/51-57 Šaľa

b.j. ul.Hollého 8 Šaľa
b.j. ul.Hollého 14-18 Šaľa
b.j. ul.Hollého 1845/20-24 Šaľa
b.j. ul.Hollého 1846/26-30 Šaľa
b.j. ul.Hollého 1925/1-7 Šaľa
b.j. ul.Hollého 1925/4,8 Šaľa
b.j. ul.Horná 14/16 Šaľa
b.j. ul.Horná 916/18,20 Šaľa
b.j. ul.Horná 926/1 Šaľa
b.j. ul.Janka Kráľa 1320/19
b.j. ul.Jazerná 21 Šaľa
b.j. ul.Kráľovská 829/4 Šaľa
b.j. ul.Letná 8 Šaľa
b.j. ul.Lúčna 1855 Šaľa
b.j. ul.Lúčna 1856/7,9 Šaľa
b.j. ul.L.Svobodu 1935/1-7 Šaľa
b.j. ul.L.Svobodu 1935/9,11,13,15
b.j. ul.L.Svobodu 1937/8-14 Šaľa
b.j. ul.Narcisová 2,4,6,8
b.j. ul.Narcisová 10,12,14,16
b.j. ul.Narcisová 18,20,22,24 Šaľa
b.j. ul.Narcisová 1946/1-7 Šaľa
b.j. ul.Nesporová 10
b.j. ul.Nezábudková, 565/2,4,6Šaľa
b.j. ul.Nitrianska 1934/8-14 Šaľa
b.j. ul.Nitrianska 1935/16-22 Šaľa
b.j. ul.Novomeského 6 Šaľa
b.j. ul.Novomeského 9 Šaľa
b.j. ul.Novomeského 20-22 Šaľa
b.j. ul.Novomeského 771/812 Šaľa
b.j. ul.Okružná 1024 Šaľa
b.j. ul.Palárika 376/2-6 Šaľa
b.j. ul.Partizánska 1029/10,12 Šaľa
b.j. ul.Slnečná 1939 Šaľa
b.j. ul.SNP 956/8-14 Šaľa
b.j. ul.SNP 956/2,4,6 Šaľa
b.j. ul.Vajanského 909
b.j. ul.Vičanská 2 Šaľa
b.j. ul.Vičanská 6 Šaľa
b.j. ul.Vičanská 559/17-19 Šaľa
b.j. ul.Vičanská 563/5-9 Šaľa
b.j. ul.Vičanská 564/1,3 Šaľa
b.j. ul.8.mája 906 Šaľa
Spol. ul.Slnečná 565/56
Spol. ul.Slnečná 1940/10,12,14,16
Spol. ul.Fraňa Kráľa 2
Spol. ul.Fraňa Kráľa 6
Selice - b.j. ul.9.mája 1066
Selice b.j. ul.Mojzesova 1171
Selice - b.j. ul.Mojzesova 1172

Mestský úrad Galanta

Kultúrne Dom Galanta
Mestská Lekareň Galanta
Narodna Dialnicna Spol.
Okresný Súd Galanta
Patria Dom Dochodcov Galanta
Pedagogicko-psychol.poradňa Námestie detí
Sportová Hala Galanta
Slovenská Správa Ciest Galanta
ZŠ SNP Galanta
ZŠ Zoltána Kodálya Galanta
ZŠ Sever Galanta
ZŠ SNP Galanta
ZŠ Fučíkova Galanta
Gymnázium Zoltana Kodalya GA
Stredná Združená Škola Galanta

ANDRES s.r.o Galanta
AUTOPROFIT Galanta
BETOMI Galanta
BIOLIFE Galanta
BROVEDANI s.r.o Galanta
EUROTRADE Galanta
FAPO Galanta
GALANTATERM Galanta
HOTEL CITY Galanta
JASPLASTIK SK Galanta
KOLAN Galanta
Polyfunkcna Budova Safarikova ulica
Polyfunkcna Budova Sever (Masiarstvo)
SAMSUNG Galanta
STAVECO Galanta
AGROSTAR Kráľov Brod
AUPARK Bratislava
Autoopravovňa V.A.S Sered
Hotel GLADIUS Topoľníky
Obecný Úrad Dolná Streda
Potraviny VAVRA Sered

a mnohé ďalšie akcie



AUTOPROFIT GALANTA



AUTOPROFIT GALANTA



HOTEL GLADIUS TOPOLNÍKY



JASPLASTIK



SVB ŠALA-VEČA



SBD GALANTA

SYSTÉM ZATEPLENIA NA OBJEKTOCH SBD ŠALA

